

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: uxz@nt-rt.ru || www.uvz.nt-rt.ru

Вентиляторы пылевые среднего давления [ВЦ 12-49]

Вентиляторы пылевые среднего давления ВЦ 12-49

(№8) Среднего и высокого давления

- Одностороннего всасывания
- Направление вращения - правое и левое
- Корпус спиральный, неразъемный, неповоротный - Вперед загнутые лопадки
- Количество лопаток – 20

Назначение




- Для комплектации оборудования технологически по производству цемента - Для установки на снегоочистителях, предназначенных, для очистки железно- дорожных путей от снега
- Для других санитарно-технологических и производственных целей

Варианты изготовления


- Общего назначения из углеродистой стали - Коррозионностойкие из нержавеющей стали

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. Умеренный климат; 2-я категория размещения по ГОСТ 15150-69. При обеспечении защиты двигателей от атмосферных воздействий для умеренного климата - 1-я категория. При эксплуатации в помещении допускается комплектация двигателями 3-й категории размещения



ВЦ 12-49-8



Технические характеристики

Типоразмер вентилятора	Двигатель			Масса не более ... кг.
	Типоразмер	Мощность, кВт	Частота вращения Об/мин	
8	AIP250S6	45	1000	1290
	AIP250B6	55	1000	1335
	AIP280S4	110	1500	1585

Акустические характеристики

Типо- размер	Частота вращения колеса Об/ мин	Значение L _{p1} , дБ в октавных полосах f, Гц								Звуковая мощность не более.. дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
8	985	110	114	116	114	105	101	95	88	114
	1465	115	118	112	124	122	113	109	103	126

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: uxz@nt-rt.ru || www.uvz.nt-rt.ru