

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: uxz@nt-rt.ru || www.uvz.nt-rt.ru

Вентилятор ВПЗ



Уфимский вентиляторный завод предлагает к продаже вентиляторы ВПЗ для предприятий агропромышленного комплекса. Товар может использоваться для транспортировки зерна и зернопродуктов.

Вентустановки имеют одностороннее всасывание и поворотный корпус. В зависимости от конструкции выходного патрубка, модели могут иметь правостороннее или левостороннее вращение колеса. Заводом выпускаются общепромышленные, коррозионностойкие, взрывозащищенные модификации.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Индекс	Назначения и материалы
-	Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь
Ж2	Общепромышленное теплостойкое исполнение, материал - углеродистая сталь
К1	Коррозионностойкое исполнение, материал - нержавеющая сталь
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал - нержавеющая сталь
В1	Взрывозащищенное исполнение, материал - углеродистая сталь, латунь
В1Ж2	Взрывозащищенное теплостойкое исполнение, материал - углеродистая сталь, латунь
В1К1	Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение, материал - нержавеющая сталь, латунь
В1К1Ж2	Взрывозащищенное коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал - нержавеющая сталь, латунь
ВК3	Взрывозащищенное исполнение, материал - алюминиевые сплавы


Рабочие параметры вентиляторов ВПЗ

- климатическое исполнение – тропический, умеренный климат;
- возможность использования внутри помещений или снаружи;
- категория размещения – 1-3;
- допустимая температура окружающей среды – от -40 до +40°C.


Технические характеристики ВПЗ

Марка вентилятора	Схема исполнения	Относительный диаметр	Тип электродвигателя			Параметры рабочей зоны		Масса кг	Вибровентиляторы	
			Частота вращения об/мин	Мощность кВт	Тип электродвигателя	Производительность м³х1000/час	Полное давление Па		Марка	Количество в комплекте
ВПЗ № 10,5/1700	1	1	3000	75,0	250S2	10500	10667	732		
ВПЗ № 9,6/1200	1	1	3000	75,0	250S2	9600	14902	683		
ВПЗ № 8,8/1350	1	1	3000	55,0	225M2	8800	13236	602		
ВПЗ № 8,0/1050	1	1	3000	45,0	200L2	8000	10294	525		
ВПЗ № 5,7/850	1	1	3000	30,0	180M2	5700	8333	425		
ВПЗ № 3,6/650	1	1	3000	15,0	160S2	3600	7794	320		
ВПЗ № 3,6/1800	1	1	3000	37,0	200M2	3600	17157	480		
ВПЗ № 2,8/1300	1	1	3000	22,0	160S2	2800	12745	370		
ВПЗ № 1,5/1250	1	1	3000	15,0	160S2	1500	12255	325		
ВПЗ № 1,0/1100	1	1	3000	11,0	132M2	1000	10784	280		
ВПЗ № 0,72/1000	1	1	3000	7,5	112M2	720	9804	200		
ВПЗ № 0,3/700	1	1	3000	3,0	90L2	300	7843	141		



Аэродинамические характеристики




Аэродинамические характеристики
ВПЗ № 9,6/1200



Аэродинамические характеристики
ВПЗ № 3,6/650



Аэродинамические характеристики ВПЗ № 0,72/1000	Аэродинамические характеристики ВПЗ № 0,3/700
Габаритно-присоединительные размеры	



Габаритные и присоединительные размеры ВПЗ, схема исполнения 1

Типоразмер вентилятора	А, мм	В, мм	Н, мм
ВПЗ № 10,5/1700	1364	1230	1390
ВПЗ № 9,6/1200	1364	1230	1390
ВПЗ № 8,8/1350	1364	1230	1390
ВПЗ № 8,0/1050	1364	1230	1390
ВПЗ № 5,7/850	1364	1130	1390
ВПЗ № 3,6/650	1043	805	1108
ВПЗ № 3,6/1800	1375,5	911	1309
ВПЗ № 2,8/1300	1376	1060	1198
ВПЗ № 1,5/1250	1076	960	1198
ВПЗ № 1,0/1100	1030	600	1100
ВПЗ № 0,72/1000	861	512	965
ВПЗ № 0,3/700	2650	1390	1660

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: uxz@nt-rt.ru || www.uvz.nt-rt.ru